

# Materialliste Plisseestoffe



Dessin -Nr.	Preisgruppe	Karte	Pos.	Bezeichnung	Farbgruppe	Breite mm	VIS Q-Zeichen	Material	Transparent	Halbtransparent	Dimout	Blackout	Gewicht (g/m2)	Dicke (mm)	lichtechtheit	handwaschbar bis 30? C	feucht abwischbar	feuchtraum geeignet	Perlmutt beschichtet	schwer entflammbar B1	Ökotex Standard 100	Licht Reflektion %	Licht Transmission %	Licht Absorption %	Solar Reflektion	Solar Transmision	Solar Absorption	Openness Factor	Fc Wert	Fc Klasse	Bildschirmarbeitsplatz geeignet	N 20%	O 6%	S 5%	W 6%
2410	2	1	1	moon	weiß	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2430	2	1	6	moon	orange	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2450	2	1	5	moon	lila	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2470	2	1	4	moon	grün	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2480	2	1	8	moon	braun	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
3810	3	1	2	moon	weiß	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
3811	3	1	3	moon	weiß	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	73%	0%	27%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
3860	3	1	7	moon	blau	2300		PES			X	260	0.33	6-7		x	x			x	85	0	15	74%	0%	26%	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
3410	3	2	1	stockholm	weiß	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X	
3411	3	2	2	stockholm	weiß	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X	
3420	3	2	4	stockholm	gelb	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X	

3421	3	2	5	stockholm	gelb	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3430	3	2	9	stockholm	orange	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3440	3	2	10	stockholm	rot	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3450	3	2	8	stockholm	violett	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3460	3	2	6	stockholm	braun	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3461	3	2	11	stockholm	blau	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3463	3	2	12	stockholm	blau	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3490	3	2	3	stockholm	grau	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3491	3	2	7	stockholm	grau	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
3492	3	2	13	stockholm	schwarz	2350		PES			X	223	0.27	5-7	x		x			x	79	0	21	67%	0%	33%	0%	0.50	2	X	X	X	X	X
2311	2	3	1	dimout perl	weiß	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	84	14	2	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.46	n.g.	X	X			
2320	2	3	3	dimout perl	gelb	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	82	12	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.47	n.g.	X	X			
2321	2	3	4	dimout perl	gelb	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	83	8	9	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.46	n.g.	X	X			
2340	2	3	6	dimout perl	rot	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	82	10	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.46	n.g.	X	X			
2360	2	3	9	dimout perl	blau	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	71	1	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.49	n.g.	X	X	X	X	X
2380	2	3	2	dimout perl	braun	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	79	9	12	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2381	2	3	7	dimout perl	braun	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	75	4	21	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.49	n.g.	X	X	X	X	X
2382	2	3	8	dimout perl	braun	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	77	2	21	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.47	n.g.	X	X	X	X	X
2383	2	3	11	dimout perl	braun	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	71	1	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.49	n.g.	X	X	X	X	X
2390	2	3	5	dimout perl	grau	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	82	10	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.47	n.g.	X	X			
2391	2	3	10	dimout perl	grau	2250		PES			X	165	0.26	5-6		x	x	x	x	x	68	1	31	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.50	n.g.	X	X	X	X	X
2210	2	4	1	flair perl	weiß	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	66	27	7	61%	31%	8%	1%	0.57	2					
2220	2	4	3	flair perl	gelb	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	62	22	16	58%	27%	15%	1%	0.58	2					
2221	2	4	6	flair perl	gelb	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	61	8	31	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2240	2	4	8	flair perl	rot	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	50	11	39	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2260	2	4	9	flair perl	blau	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	51	7	42	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2270	2	4	5	flair perl	grün	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	61	11	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2280	2	4	2	flair perl	braun	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	64	22	14	60%	28%	12%	1%	0.57	2					
2281	2	4	7	flair perl	braun	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	64	9	27	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2290	2	4	4	flair perl	grau	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	64	22	14	60%	28%	12%	0%	0.57	2					
2291	2	4	10	flair perl	grau	2350		PES		X		122	0.24	5-7	x		x	x		x	43	7	50	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X			
2110	2	5	1	milan	weiß	2350		Trevira CS	X			135	0.35	5-7	x		x		x	x	45	55	0	45%	54%	1%	13%	0.68	3					
2120	2	5	2	milan	gelb	2350		Trevira CS	X			135	0.35	5-7	x		x		x	x	45	52	3	45%	51%	4%	11%	0.68	3					



2698	2	10	3	gobi	grau	2350		PES		X									75	0.18	5-7	x		x				x	44	35	21	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3								
2780	2	10	2	gobi	braun	2350		PES		X										75	0.18	5-7	x		x				x	54	43	3	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
2781	2	10	5	gobi	braun	2350		PES		X										75	0.18	5-7	x		x				x	35	28	37	41%	34%	25%	1%	0.69	3							
2782	2	10	6	gobi	braun	2350		PES		X										75	0.18	5-7	x		x				x	20	14	66	35%	28%	37%	1%	0.72	3	X	X					
1113	1	11	1	venice	weiß	2350		PES	X											102	0.28	5-7	x		x				x	43	53	4	42%	53%	5%	17%	0.70	3							
1171	1	11	4	venice	grün	2350		PES	X											102	0.28	5-7	x		x				x	35	53	12	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
1181	1	11	3	venice	braun	2350		PES	X											102	0.28	5-7	x		x				x	32	49	19	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
1192	1	11	8	venice	grau	2350		PES	X											102	0.28	5-7	x		x				x	31	45	24	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
2510	2	11	2	osaka	weiß	2350		PES	X											102	0.27	5-7	x		x				x	43	53	4	42%	53%	5%	17%	0.70	3							
4510	4	11	5	kabul	weiß	2350		PES/Viscose	X											105	0.24	5-7							x	41	58	1	40%	58%	2%	8%	0.72	3							
4511	4	11	6	barcelona	weiß	2350		PES	X											106	0.28	5-7	x		x				x	43	53	4	42%	53%	5%	17%	0.70	3							
4512	4	11	7	barcelona	weiß	2350		PES	X											106	0.28	5-7	x		x				x	43	53	4	42%	53%	5%	17%	0.70	3							
2515	2	12	1	puzzle	weiß	2350		PES	X											125	0.35	5-7	x		x					52	48	0	52%	47%	1%	n.g.	n.g.								
2530	2	12	5	rings	orange	2350		PES	X											125	0.40	5-7	x		x					21	14	65	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.			X	X				
2560	2	12	6	puzzle	blau	2350		PES	X											125	0.35	5-7	x		x					6	4	90	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.			X	X	X	X	X	
2570	2	12	3	puzzle	grün	2350		PES	X											125	0.35	5-7	x		x					31	28	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.								
2580	2	12	2	puzzle	braun	2350		PES	X											125	0.35	5-7	x		x					53	47	0	52%	46%	2%	n.g.	n.g.								
2581	2	12	4	puzzle	braun	2350		PES	X											125	0.35	5-7	x		x					16	7	77	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.			X	X				
2590	2	12	7	rings	grau	2350		PES	X											125	0.40	5-7	x		x					21	10	69	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.			X	X				
2512	2	13	1	funhouse	weiß	2350		PES	X											75	0.25	5-7	x		x				x	35	61	4	33%	60%	7%	16%	0.76	3							
2611	2	13	2	retro	weiß	2300	x	PES	X											74	0.15	5-7	x		x				x	58	41	1	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.60								
2640	2	13	5	retro	rot	2300	x	PES	X											74	0.15	5-7	x		x				x	26	12	62	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.66			X	X				
2691	2	13	7	retro	grau	2300		PES	X											74	0.15	5-7	x		x				x	33	17	50	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.66			X	X				
3620	3	13	3	funhouse	gelb	2300	x	PES	X											130	0.32	5-7	x		x				x	54	33	13	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.64								
3640	3	13	6	funhouse	rot	2300	x	PES	X											130	0.32	5-7	x		x				x	21	6	73	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.69			X	X	X		X	
3670	3	13	4	funhouse	grün	2300	x	PES	X											130	0.32	5-7	x		x				x	25	12	63	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.73			X	X				
1511	1	14	6	streifen	weiß	2350		PES	X											70	0.12	5-7	x		x				x	37	45	18	38%	47%	15%	3%	0.72	3							
2513	2	14	3	lima print	weiß	2000		PES	X											130	0.36	5-7	x		x					41	59	0	42%	58%	0%	n.g.	n.g.								
2514	2	14	4	lima print	weiß	2000		PES	X											130	0.36	5-7	x		x					41	59	0	42%	58%	0%	n.g.	n.g.								
2561	2	14	5	vicenza	blau	2400		PES	X											95	0.28	5-7	x		x					41	52	7	43%	53%	4%	n.g.	n.g.								
2616	2	14	2	bubbles	weiß	2200	x	PES		X										105	0.18	5-7	x		x				x	59	41	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.59								
2617	2	14	1	bubbles	weiß	2200	x	PES		X										105	0.18	5-7	x		x				x	55	45	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.62								
510	0	15	1	brunei	weiß	2350		PES	X											85	0.23	5-7	x		x				x	47	50	3	46%	50%	4%	2%	0.68	3							

520	0	15	3	brunei	gelb	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	41	46	13	40%	47%	13%	3%	0.71	3							
550	0	15	4	brunei	violett	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	8	8	84	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
580	0	15	2	brunei	braun	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	43	43	14	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
581	0	15	7	brunei	braun	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	7	10	83	26%	31%	43%	2%	0.78	3	X	X					
582	0	15	5	brunei	braun	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	22	26	52	32%	37%	31%	2%	0.75	3							
590	0	15	6	brunei	grau	2350		PES	X				85	0.23	5-7	x		x			x	33	39	28	39%	46%	15%	3%	0.72	3							
2615	2	16	1	linien	weiß	2200		PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	63	37	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.56								
2650	2	16	5	linien	violett	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	9	3	88	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.72		X	X	X	X	X	X	
2670	2	16	4	linien	grün	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	25	13	62	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.73		X	X					
2681	2	16	2	linien	braun	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	65	26	9	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.55								
2684	2	16	6	linien	braun	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	38	26	36	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.67								
2687	2	16	8	linien	braun	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	19	9	72	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.75		X	X					
2692	2	16	3	linien	grau	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	55	25	20	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.59								
2696	2	16	7	linien	grau	2200	x	PES		X			105	0.18	5-6	x		x			x	36	16	48	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.70		X	X					
3610	3	17	1	pique	weiß	2100	x	PES/PA	X				100	0.35	5-7		x					48	50	2	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.68								
3680	3	17	2	pique	braun	2100	x	PES/PA	X				103	0.35	5-7		x					19	23	58	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.75								
3682	3	17	4	brokat	braun	2300	x	PES	X				97	0.28	5-7	x		x			x	7	1	92	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.83		X	X	X	X	X	X	
3690	3	17	3	pique	grau	2100	x	PES/PA	X				103	0.35	5-7		x					21	16	63	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.73		X	X					
3691	3	17	5	pique	schwarz	2250	x	PES/PA	X				114	0.40	5-7		x				x	10	2	88	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.81		X	X	X	X	X	X	
3692	3	17	6	brokat	grau	2300	x	PES	X				97	0.28	5-7	x		x			x	9	1	90	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.82		X	X	X	X	X	X	
1611	1	18	1	malacca perl	weiß	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	63	33	4	57%	36%	7%	1%	0.59	2							
1621	1	18	2	malacca perl	gelb	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	64	29	7	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
1640	1	18	5	malacca perl	rot	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	46	6	48	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X			X	
1660	1	18	6	malacca perl	blau	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	41	2	57	49%	22%	29%	1%	0.63	3	X	X	X	X	X	X	
1661	1	18	8	malacca perl	blau	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	51	9	40	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
1680	1	18	10	malacca perl	braun	2350		PES		X			94	0.18	5-7	x		x	x		x	50	9	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
2621	2	18	3	melange perl	gelb	2350		PES		X			80	0.14	5-7	x		x	x		x	50	23	27	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
2641	2	18	7	melange perl	rot	2350		PES		X			80	0.14	5-7	x		x	x		x	46	9	45	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
2661	2	18	9	melange perl	blau	2350		PES		X			80	0.14	5-7	x		x	x		x	41	5	54	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X	X	
2671	2	18	4	melange perl	grün	2350		PES		X			80	0.14	5-7	x		x	x		x	54	26	20	49%	30%	21%	1%	0.64	3							
1111	1	19	2	bari	weiß	2350		Trevira CS	X				148	0.31	5-7	x		x		x	x	49	47	4	48%	46%	6%	6%	0.66	3							
1112	1	19	3	bari	weiß	2350		Trevira CS	X				148	0.31	5-7	x		x		x	x	47	45	8	47%	45%	8%	7%	0.66	3							
1114	1	19	1	bari	weiß	2350		Trevira CS	X				148	0.31	5-7	x		x		x	x	51	46	3	50%	46%	4%	5%	0.65	3							

1140	1	19	7	bari	rot	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	8	12	80	32%	32%	36%	6%	0.75	3	X	X					
1150	1	19	6	bari	violett	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	4	10	86	29%	30%	41%	6%	0.76	3	X	X					
1160	1	19	8	bari	blau	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	3	9	88	27%	29%	44%	6%	0.78	3	X	X					
1170	1	19	4	bari	grün	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	28	27	45	37%	36%	27%	6%	0.72	3							
1180	1	19	5	bari	braun	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	3	9	88	28%	29%	43%	6%	0.77	3	X	X					
1190	1	19	9	bari	grau	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	41	40	19	46%	44%	10%	6%	0.67	3							
1191	1	19	10	bari	grau	2350		Trevira CS	X										148	0.31	5-7	x		x		x	x	16	16	68	35%	32%	33%	5%	0.73	3	X	X					
210	A	20	1	basel	weiß	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	45	52	3	43%	52%	5%	2%	0.69	3							
211	A	20	2	basel	weiß	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	45	51	4	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
220	A	20	4	basel	gelb	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	42	47	11	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
230	A	20	8	basel	orange	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	23	26	51	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
231	A	20	9	basel	orange	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	29	31	40	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
240	A	20	6	basel	rot	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	12	14	74	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
241	A	20	7	basel	rot	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	7	8	85	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
260	A	20	10	basel	blau	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	20	25	55	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
270	A	20	5	basel	grün	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	10	11	79	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
280	A	20	3	basel	braun	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	38	40	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
281	A	20	11	basel	braun	2350		PES		X									72	0.16	5-7	x		x		x	x	7	8	85	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
212	0	21	1	basel perl	weiß	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	63	31	6	58%	34%	8%	1%	0.59	2							
213	0	21	3	basel perl	weiß	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	65	29	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2							
221	0	21	8	basel perl	gelb	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	59	22	19	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
222	0	21	4	basel perl	gelb	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	65	26	9	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2							
223	0	21	5	basel perl	gelb	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	63	29	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2							
232	0	21	11	basel perl	orange	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	55	18	27	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
242	0	21	9	basel perl	rot	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	40	3	57	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X		
261	0	21	12	basel perl	blau	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	40	1	59	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X		
271	0	21	6	basel perl	grün	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	62	22	16	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							
272	0	21	7	basel perl	grün	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	56	16	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X					
282	0	21	2	basel perl	braun	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	62	30	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2							
283	0	21	10	basel perl	braun	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	43	6	51	47%	23%	30%	1%	0.65	3	X	X	X		X		
290	0	21	13	basel perl	grau	2350		PES		X									94	0.17	5-7	x		x		x	x	60	20	20	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2	X	X					
1210	1	22	1	crush	weiß	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	46	48	6	45%	48%	7%	2%	0.68	3							
1220	1	22	3	crush	gelb	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	44	50	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3							

1221	1	22	4	crush	gelb	2300		PES		X								95	0.40	5-7	x		x		x	x	44	48	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3						
1230	1	22	9	crush	orange	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	26	28	46	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1240	1	22	7	crush	rot	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	13	12	75	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1260	1	22	10	crush	blau	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	7	7	86	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1280	1	22	2	crush	braun	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	46	45	9	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1281	1	22	5	crush	braun	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	39	43	18	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1282	1	22	6	crush	braun	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	27	30	43	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1283	1	22	8	crush	braun	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	20	17	63	33%	32%	35%	1%	0.74	3	X	X			
1290	1	22	11	crush	grau	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	29	33	38	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1291	1	22	12	crush	grau	2300		PES		X									95	0.40	5-7	x		x		x	x	12	12	76	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1211	1	23	1	optimal perl	weiß	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	64	31	5	58%	35%	7%	1%	0.59	2					
1223	1	23	2	optimal perl	gelb	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	65	27	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	2					
1241	1	23	7	optimal perl	rot	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	43	14	43	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1243	1	23	8	optimal perl	rot	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	37	4	59	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X
1250	1	23	9	optimal perl	violett	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	43	9	48	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1261	1	23	11	optimal perl	blau	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	48	14	38	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1262	1	23	12	optimal perl	blau	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	36	3	61	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X
1270	1	23	6	optimal perl	grün	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	51	19	30	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1284	1	23	3	optimal perl	braun	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	52	19	29	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1285	1	23	4	optimal perl	braun	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	60	23	17	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
1286	1	23	5	optimal perl	braun	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	38	4	58	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X	X	X	X
1287	1	23	10	optimal perl	braun	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	50	9	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1292	1	23	13	optimal perl	grau	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	55	15	30	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
1293	1	23	14	optimal perl	grau	2350		PES		X									97	0.15	5-7	x		x	x		x	41	8	51	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
2613	2	24	5	kyoto	weiß	2350		PES		X									88	0.21	5-7	x		x			x	51	34	15	53%	37%	10%	1%	0.62	3					
2614	2	24	12	bern	weiß	2350		PES		X									127	0.35	5-7	x		x			x	50	34	16	52%	36%	12%	1%	0.63	3					
2623	2	24	13	bern	gelb	2350		PES		X									127	0.35	5-7	x		x			x	40	26	34	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
2662	2	24	7	kyoto	blau	2350		PES		X									88	0.21	5-7	x		x			x	39	19	42	47%	28%	25%	1%	0.65	3	X	X			
2663	2	24	9	bern	blau	2350		PES		X									127	0.35	5-7	x		x			x	38	22	40	45%	29%	26%	1%	0.66	3					
2672	2	24	8	kyoto	grün	2350		PES		X									88	0.21	5-7	x		x			x	37	18	45	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3	X	X			
2673	2	24	10	bern	grün	2350		PES		X									127	0.35	5-7	x		x			x	35	21	44	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	3					
2682	2	24	1	barisi	braun	2300	x	PES		X									143	0.39	5-7	x		x			x	28	17	55	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.68		X	X			
2685	2	24	2	barisi	braun	2300	x	PES		X									143	0.39	5-7	x		x			x	46	36	18	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	0.65						





8022	2	26	4	Perletta	gelb	2300		PES		x								125				5-7	x		x	x						65	20	15	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X					
8032	2	26	7	Perletta	orange	2300		PES		x									125				5-7	x		x	x						32	5	63	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
8042	2	26	8	Perletta	rot	2300		PES			x								125				5-7	x		x	x						21	2	77	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
8052	2	26	6	Perletta	braun	2300		PES			x								125				5-7	x		x	x						14	0	86	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
8062	2	26	9	Perletta	schwarz	2300		PES		x									125				5-7	x		x	x						39	6	55	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X		X	
8072	2	26	5	Perletta	lila	2300		PES			x								125				5-7	x		x	x						25	1	74	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
8082	2	26	1	Perletta	grau	2300		PES		x									125				5-7	x		x	x						56	15	29	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
8092	2	26	10	Perletta	grün	2300		PES		x									125				5-7	x		x	x						43	10	47	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
8100	A	26	1	Alegretto	weiß	2000		PES		x									150				5-7	x		x							48	35	17	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8110	A	26	2	Alegretto	beige	2000		PES		x									150				5-7	x		x							57	43	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8120	A	26	3	Alegretto	beige	2000		PES		x									150				5-7	x		x							61	39	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8130	A	26	4	Alegretto	beige	2000		PES		x									150				5-7	x		x							51	38	11	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8140	A	26	5	Alegretto	braun	2000		PES		x									150				5-7	x		x							38	27	35	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8150	A	26	7	Alegretto	gelb	2000		PES		x									150				5-7	x		x							42	28	30	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8160	A	26	9	Alegretto	grün	2000		PES		x									150				5-7	x		x							58	42	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8170	A	26	10	Alegretto	lila	2000		PES		x									150				5-7	x		x							47	30	23	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8180	A	26	6	Alegretto	orange	2000		PES		x									150				5-7	x		x							16	10	74	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
8190	A	26	8	Alegretto	gelb	2000		PES		x									150				5-7	x		x							47	33	20	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8200	A	26	11	Alegretto	blau	2000		PES		x									150				5-7	x		x							14	8	78	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
8210	A	26	12	Alegretto	grau	2000		PES		x									150				5-7	x		x							20	12	68	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
8301	1	26	1	Vilino	weiß	2000		PES		x									75				5-7	x									47	52	1	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8321	1	26	2	Vilino	beige	2000		PES		x									75				5-7	x									39	51	10	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8331	1	26	3	Vilino	beige	2000		PES		x									75				5-7	x									40	43	17	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8341	1	26	4	Vilino	braun	2000		PES		x									75				5-7	x									18	22	60	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8351	1	26	5	Vilino	lila	2000		PES		x									75				5-7	x									21	30	49	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8361	1	26	6	Vilino	grün	2000		PES		x									75				5-7	x									35	38	27	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8371	1	26	7	Vilino	gelb	2000		PES		x									75				5-7	x									41	46	13	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8381	1	26	8	Vilino	grau	2000		PES		x									75				5-7	x									33	39	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
8701	1	27	1	Foltex	weiß	2020		PES				x							175				5-7		x								78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
8711	1	27	2	Foltex	beige	2020		PES				x							175				5-7		x									78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8721	1	27	3	Foltex	orange	2020		PES				x							175				5-7		x									78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8731	1	27	4	Foltex	orange	2020		PES				x							175				5-7		x									78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8741	1	27	5	Foltex	gelb	2020		PES				x							175				5-7		x									78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X

8751	1	27	6	Foltex	grau	2020		PES			x	175		5-7		x							78	0	22	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8402	2	28	2	Jaquard Waves	weiß	2300		PES		x		125		5-7	x		x						52	48	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8412	2	28	1	Jaquard Waves	grau	2300		PES		x		125		5-7	x		x						22	10	68	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
8422	2	28	3	Jaquard Waves	lila	2300		PES		x		125		5-7	x		x						4	2	94	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8432	2	28	4	Jaquard Waves	braun	2300		PES		x		125		5-7	x		x						10	5	85	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
8502	2	28	1	Flora	weiß	2300		PES		x		110		5-7	x		x						48	52	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8512	2	28	2	Flora	lila	2300		PES		x		110		5-7	x		x						22	25	53	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8522	2	28	3	Flora	braun	2300		PES		x		110		5-7	x		x						21	22	57	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8532	2	28	4	Flora	grau	2300		PES		x		110		5-7	x		x						22	25	53	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8562	2	28	5	Flora	weiß	2300		PES		x		110		5-7	x		x						48	52	0	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8572	2	28	6	Flora	rot	2300		PES		x		110		5-7	x		x						14	16	36	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
8582	2	28	7	Flora	grün	2300		PES		x		110		5-7	x		x						25	31	55	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8592	2	28	8	Flora	beige	2300		PES		x		110		5-7	x		x						41	47	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8602	2	28	1	Vinzenca	grün	2350		PES		x		175		5-7	x		x						17	28	55	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
8612	2	28	2	Vinzenca	orange	2350		PES		x		175		5-7	x		x						17	25	58	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2002	2	29	1	Crush Perl	weiß	2250		PES		x		106		5-7	x		x	x	x	x			66	31	3	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2003	3	29	26	Crush Perl	grau	2250		PES			x	108		5-7	x		x	x					21	1	78	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
2012	2	29	13	Crush Perl	grün	2250		PES		x		106		5-7	x		x	x	x				64	27	9	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2022	2	29	4	Crush Perl	beige	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			65	27	8	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2032	2	29	7	Crush Perl	gelb	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			63	27	10	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2042	2	29	9	Crush Perl	orange	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			60	20	20	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2052	2	29	16	Crush Perl	beige	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			60	23	17	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2062	2	29	18	Crush Perl	braun	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			51	14	35	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2072	2	29	11	Crush Perl	orange	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			50	9	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2082	2	29	12	Crush Perl	rot	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				44	5	51	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X
2092	2	29	23	Crush Perl	grau	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				55	15	30	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2102	2	29	25	Crush Perl	blau	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				57	17	26	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X			
2112	2	29	2	Crush Perl	beige	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			68	27	5	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2122	2	29	3	Crush Perl	weiß	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			67	27	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2132	2	29	8	Crush Perl	beige	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x	x			64	24	12	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2152	2	29	5	Crush Perl	beige	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				61	34	5	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2162	2	29	6	Crush Perl	gelb	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				62	32	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					
2172	2	29	10	Crush Perl	orange	2250		PES		x		108		5-7	x		x	x	x				58	36	6	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.					

2182	2	29	20	Crush Perl	braun	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			41	10	49	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
2192	2	29	14	Crush Perl	grün	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			54	22	24	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
2242	2	29	15	Crush Perl	grün	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			51	19	30	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
2252	2	29	17	Crush Perl	beige	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			53	23	24	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
2262	2	29	19	Crush Perl	braun	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			43	7	50	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
2272	2	29	21	Crush Perl	braun	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			40	2	58	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2282	2	29	22	Crush Perl	lila	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			55	22	23	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
2292	2	29	24	Crush Perl	lila	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			26	6	68	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X		X	
2302	2	29	27	Crush Perl	lila	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			44	6	50	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X		X	
2312	2	29	29	Crush Perl	lila	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			38	2	60	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2322	2	29	31	Crush Perl	rot	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			45	6	49	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X		X	
2332	2	29	32	Crush Perl	blau	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			49	8	43	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
2342	2	29	28	Crush Perl	grau	2250		PES		x					108		5-7	x		x	x	x			42	5	53	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
2352	2	29	30	Crush Perl	schwarz	2250		PES			x				108		5-7	x		x	x	x			21	1	78	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6353	3	30	14	Doupli	weiß	3000		PES		x					138		5-7	x		x					49	33	18	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
6363	3	30	16	Doupli	beige	3000		PES		x					138		5-7	x		x					47	40	13	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
6373	3	30	20	Doupli	beige	3000		PES		x					138		5-7	x		x					48	29	23	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
6383	3	30	24	Doupli	braun	3000		PES		x					138		5-7	x		x					41	33	26	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.							
6393	3	30	25	Doupli	braun	3000		PES		x					138		5-7	x		x					43	19	38	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6403	3	30	27	Doupli	braun	3000		PES		x					138		5-7	x		x					43	19	38	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6404	4	30	1	Doupli Black Out	weiß	3000		PES				x			185		5-7		x						72	0	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6413	3	30	29	Doupli	braun	3000		PES		x					138		5-7	x		x					46	28	26	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.						
6414	4	30	7	Doupli Black Out	beige	3000		PES				x			166		5-7		x						67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6423	3	30	31	Doupli	rot	3000		PES		x					138		5-7	x		x					40	19	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6424	4	30	5	Doupli Black Out	beige	3000		PES				x			166		5-7		x						67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6433	3	30	33	Doupli	lila	3000		PES		x					138		5-7	x		x					39	15	46	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6443	3	30	35	Doupli	schwarz	3000		PES		x					138		5-7	x		x					42	9	49	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6453	3	30	26	Doupli	grau	3000		PES		x					138		5-7	x		x					41	27	32	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.						
6454	4	30	3	Doupli Black Out	beige	3000		PES				x			166		5-7		x						67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6463	3	30	28	Doupli	lila	3000		PES		x					138		5-7	x		x					39	20	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6464	4	30	9	Doupli Black Out	beige	3000		PES				x			166		5-7		x						67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	
6473	3	30	30	Doupli	blau	3000		PES		x					138		5-7	x		x					43	10	47	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X				
6474	4	30	11	Doupli Black Out	beige	3000		PES				x			166		5-7		x						67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X	



3293	3	31	20	Doupli	schwarz	3000		PES		X								42	17	41	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X						
3294	3	31	10	Doupli	grau	2200		PES		X								33	39	28	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
3295	3	31	11	Doupli	grau	2200		PES		X								18	23	59	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
3296	3	31	12	Doupli	schwarz	2200		PES		X								3	3	94	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X				
4210	4	31	25	Doupli	weiss	3000		PES		X								49	33	18	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4211	4	31	26	Doupli	weiß	3000		PES		X								47	40	13	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4270	4	31	27	Doupli	grün	3000		PES		X								39	26	35	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4280	4	31	28	Doupli	braun	3000		PES		X								41	33	26	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4290	4	31	29	Doupli	grau	3000		PES		X								48	28	24	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4291	4	31	30	Doupli	grau	3000		PES		X								44	21	35	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.									
4410	4	31	31	Doupli Black Out	weiß	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4482	4	31	32	Doupli Black Out	beige	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4483	4	31	33	Doupli Black Out	beige	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4484	4	31	13	Doupli Black Out	braun	3000		PES			X	166		5-7	x				67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4485	4	31	14	Doupli Black Out	beige	3000		PES			X	166		5-7	x				67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4486	4	31	15	Doupli Black Out	braun	3000		PES			X	166		5-7	x				67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4492	4	31	34	Doupli Black Out	schwarz	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4493	4	31	35	Doupli Black Out	grau	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4494	4	31	36	Doupli Black Out	grau	3000		PES			X	166		5-7	x			x	67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			
4495	4	31	16	Doupli Black Out	grau	3000		PES			X	166		5-7	x				67	0	33	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	X	X	X	X	X			